

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

odbor výstavby

Benešova třída č.p. 295, 330 23 Nýřany

Spis. zn.: OV-Ryd/28671/2025  
Č.J.: OV-Ška/11414/2026  
Vyřizuje: Ivana Škardová  
Záměr: Z/2025/157844  
Řízení: R/2026/56335  
Telefon: 377 832 321  
E-mail: skardova@mesto-nyrany.cz

Nýřany: 07.04.2026

ID dokumentace: SR00X01LU1TM

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### POVOLENÍ STAVBY

#### Výroková část:

Městský úřad Nýřany, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 25.08.2025 podal

**Eva Brožová, nar. 09.02.1978, Na Sklárně č.p. 1231, 330 23 Nýřany,  
kterého zastupuje Vavříčka projekce s.r.o., IČO 29158168, Částkova č.p. 689/74,  
Lobzy, 326 00 Plzeň 26**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

#### **p o v o l u j e**

stavbu vodního díla:

#### **Prodloužení vodovodního řadu**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1994/20 (vodní plocha), parc. č. 2001/31 (ostatní plocha), parc. č. 2001/36 (ostatní plocha), parc. č. 2001/38 (orná půda), parc. č. 2001/39 (orná půda), parc. č. 2004/6 (zahrada), parc. č. 2004/9 (zahrada), parc. č. 2004/11 (zahrada), parc. č. 2004/16 (zahrada), parc. č. 2004/20 (zahrada), parc. č. 2004/21 (zahrada), parc. č. 2004/22 (zahrada), parc. č. 2004/24 (zahrada), parc. č. 2004/27 (zahrada), parc. č. 2004/38 (zahrada), parc. č. 2004/45 (zahrada), parc. č. 2004/48 (zahrada), parc. č. 2004/49 (ostatní plocha), parc. č. 2004/51 (zahrada), parc. č. 2004/52 (zahrada), parc. č. 2004/53 (ostatní plocha), parc. č. 2004/54 (ostatní plocha), parc. č. 2004/58 (ostatní plocha), parc. č. 2004/60 (zahrada), parc. č. 2004/68 (ostatní plocha) v katastrálním území Nýřany.

Druh a účel povolované stavby:

- **prodloužení vodovodního řadu**
- **12 vodovodních přípojek**

**Prodloužení vodovodního řadu:**

Umístění stavby na pozemku:

- Vodovodní řad bude umístěn na pozemku parc. č. 1994/20, 2001/31, 2001/36, 2001/38, 2004/27, 2004/48, 2004/49, 2004/51, 2004/52, 2004/53, 2004/54, 2004/58, 2004/60, 2004/68 v katastrálním území Nýřany

Určení prostorového řešení stavby:

- Prodloužení vodovodního řadu
  - o prodloužení vodovodního řadu z materiálu PE100 RC SDR 11 d90, který bude napojen na stávající vodovodní řad PE DN90
  - o prodloužení vodovodu P1 bude napojeno na pozemku parc. č. 2001/31 a ukončeno na pozemku parc. č. 2001/36 podzemním hydrantem
  - o vodovod V1 bude napojen na pozemku parc. č. 2004/54 a ukončen na pozemku parc. č. 2004/54 podzemním hydrantem
  - o vodovod V1-1 bude napojen na pozemku parc. č. 2004/54 a ukončen podzemním hydrantem (odbočka)
  - o délka řadu P1 = 22,1m; V1 = 248,4 m; V1-1 = 28,3 m. Celková délka nového vodovodního řadu bude 298,8 m.
  - o trasa vodovodního řadu kříží Kbelanský potok na pozemku parc. č. 1994/20, bude provedeno protlakem, potrubí bude uloženo v chráničce

**Vodovodní přípojky:**

| Připojovaný pozemek | Pozemek napojení na vodovodní řad | Provedení            | Délka přípojky (m) |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| 2001/39             | 2001/38                           | PE-MD 1" – 32/4,4 mm | 4,06               |
| 2004/9              | 2004/52                           | PE-MD 1" – 32/4,4 mm | 4,78               |
| 2004/11             | 2004/53                           | PE-MD 1" – 32/4,4 mm | 7,48               |
| 2004/16             | 2004/58                           | PE-MD 1" – 32/4,4 mm | 3,10               |
| 2004/20             | 2004/53                           | PE-MD 1" – 32/4,4 mm | 3,11               |
| 2004/21             | 2004/54                           | PE-MD 1" – 32/4,4 mm | 3,10               |
| 2004/22             | 2004/54                           | PE-MD 1" – 32/4,4 mm | 3,10               |
| 2004/24             | 2004/53                           | PE-MD 1" – 32/4,4 mm | 4,86               |
| 2004/27             | 2004/49                           | PE-MD 1" – 32/4,4 mm | 4,82               |
| 2004/30             | 2004/52, 2004/6, 2004/9           | PE-MD 1" – 32/4,4 mm | 4,78               |
| 2004/38             | 2004/60                           | PE-MD 1" – 32/4,4 mm | 3,10               |
| 2004/45             | 2004/52                           | PE-MD 1" – 32/4,4 mm | 7,47               |

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Pozemky dotčené stavbou: parc. č. 1994/20, 2001/31, 2001/36, 2001/38, 2001/39, 2004/6, 2004/9, 2004/11, 2004/16, 2004/20, 2004/21, 2004/22, 2004/24, 2004/27, 2004/38, 2004/45, 2004/48, 2004/49, 2004/51, 2004/52, 2004/53, 2004/54, 2004/58, 2004/60, 2004/68 v katastrálním území Nýřany
- Pozemky sousední: parc. č. 1994/21, 1994/22, 2001/9, 2004/7, 2004/8, 2004/10, 2004/12, 2004/13, 2004/14, 2004/19, 2004/23, 2004/25, 2004/26, 2004/33, 2004/34, 2004/39, 2004/40, 2004/41, 2004/42, 2004/44, 2004/63, 2008/5 v katastrálním území Nýřany

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba – prodloužení vodovodního řadu bude umístěna v souladu s C. 3 koordinační situací v měřítku 1:250 a vodovodní přípojky v souladu se situačními výkresy přípojek, která je součástí projektové dokumentace pro vydání povolení záměru. Situace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, hlavní projektant Ing. Lukáš Svoboda ČKAIT- 0202411; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 22 hodin do 6 hodin.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
5. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora BOZP. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb., o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí zadavatel stavby doručit oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce v Plzni.
6. Stavebník je již od doby přípravy stavby povinen dle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči § 22 odst. 2 tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
7. Budou dodrženy podmínky:
  - Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Berounky - Vyjádření správce toků k projektové dokumentaci stavby č.j.LCR955/002172/2025 ze dne 29.07.2025
  - Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky jako určený správce drobného vodního toku „Kbelanský potok“ (IDVT 102 39 233, ČHP 1-10-01-1920) souhlasí s prodloužením vodovodu pro chatovou oblast za následujících podmínek:
    - 1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované – PROVS – Projekce vodohospodářských staveb s.r.o. v lednu 2025, která byla zaslána jako příloha se žádostí.
    - 2) Křížení navrženého vodovodu s vodním tokem „Kbelanský potok“ (IDVT 102 39 233, ČHP 1-10-01-1920) je navrženo na pozemku p.č. 1994/20 v k.ú. Nýřany, jehož vlastníkem je ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., křížení bude provedeno protlakem s min. krytím 1,00 m pode dnem koryta vodního toku. Do koryta vodního toku nebude zasahováno. Křížení bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
    - 3) Stavbou dojde k dotčení pozemku p.č. 1994/20 v k.ú. Nýřany ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. Požadujeme vypořádání majetkových vztahů k dotčenému pozemku. V této věci prosím zašlete žádost na podatelnu Správy toků – oblast povodí Berounky, Plzeň (ID DS: e8jcfns, e-mail: [st955@lesy.cz](mailto:st955@lesy.cz)).
    - 4) Při manipulaci s technikou a mechanizací bude zhotovitel dbát na to, aby nebylo nijak poškozeno koryto drobného vodního toku ve správě LČR, s.p.
    - 5) Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně jejich doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do toku.

- 6) Během prací bude stavební materiál zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu.
  - 7) Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve vlastnictví a správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
  - 8) Správce toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.
  - 9) Správce toků bude informován o průběhu prací týkajících se toků v naší správě. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na výše uvedený kontakt. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toků na náklady investora akce.
8. Před zahájením výkopových prací je stavebník povinen ověřit přítomnost všech podzemních vedení a zajistit ochranu před jejich poškozením. Dojde-li ke střetu s podzemními sítěmi, nutno řešit jejich ochranu, křížení provést dle příslušných technických norem. Budou dodrženy podmínky správců sítí:
- ČEZ Distribuce, a.s. - Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem zn.001175092875 ze dne 18.3.2026
9. Stavba bude umístěna s ohledem na stávající síť technické infrastruktury v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
  10. Před zahájením stavby musí být vytyčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.
  11. Přebytečný stavební materiál, zemina a suť, budou použity při dokončovacích pracích, nepoužitý materiál bude odvezen na řízenou skládku. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; odpady budou rozděleny dle vyhl. č. 8/2021 Sb. – katalog odpadů.
  12. Práce nebudou obtěžovat okolí nad přístupnou hladinu hluku a prachu.
  13. Výkop bude řádně zabezpečen, označen a popř. osvětlen.
  14. Po skončení stavby bude terén uveden do původního stavu, bude proveden úklid a komunikace uvedeny do užívání schopného stavu.
  15. Stavebník je povinný strpět provedení kontrolní prohlídky, pokud je to nezbytné pro zjištění, zda při výstavbě postupuje v souladu s povolením.
  16. Stavebník je dle § 160 odst.2 písm. a) stavebního zákona povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby pro stavbu prodloužení vodovodního řádu
  17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
  18. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením prací název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět nebo jméno stavbyvedoucího, spolu s uvedením čísla, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob; včetně písemného prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby

### III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavbu – prodloužení vodovodního řádu lze dle § 230 odst. 1 a 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

K žádosti:

- Geodetické zaměření stavby
- Identifikátor záznamu, ve kterém jsou zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje (protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v DTM) a nebo budou předány podklady pro jejich zápis
- Výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby

- Prohlášení stavbyvedoucího/stavebníka o provedení stavby v souladu s ověřenou projektovou dokumentací
  - Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice PK se sídlem v Plzni ke kolaudaci
  - Doklady o shodě použitých materiálů
  - Rozbor vody
  - Protokoly o zkoušce těsnosti
  - Protokol o propláchnutí a desinfekci vodovodu
  - Protokoly o tlakových (hutnících) zkouškách
  - Souhlas s napojením na obecní vodovod – souhlas provozovatele
  - Dokumentace pro provádění stavby vypracovaná v souladu s přílohou č.8 k vyhl.č.131/2024, o dokumentaci staveb
2. Stavebník v souladu s § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona neprodleně oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby – vodovodní přípojky
- K žádosti/oznámení doloží:
- Identifikátor záznamu, ve kterém jsou zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje (protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v DTM) a nebo budou předány podklady pro jejich zápis

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Eva Brožová, nar. 09.02.1978, Na Sklárně č.p. 1231, 330 23 Nýřany

#### **Odůvodnění:**

Dne 25.08.2025 podal žadatel žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 18.12.2025 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne.

25.2.2026.

Okruh účastníků byl stanoven v souladu s § 182 stavebního zákona.

Podklady žádosti:

- Projektová dokumentace vypracovaná v souladu s přílohou č. 2 k vyhl.č.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb
- Dokumentace vodovodních přípojek

Bylo doloženo:

Dotčené orgány:

- Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí – koordinované stanovisko č.j. OŽP-KOR/25686/2025 ze dne 31.07.2025
- Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni – závazné stanovisko č.j.R/2026/71371/2 ze dne 30.03.2026

Správci sítí:

- ČEZ Distribuce, a.s. - Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem zn.001175092875 ze dne 18.3.2026

Souhlasy:

- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků vyznačené na situaci stavby

Vyjádření vlastníků dotčených pozemků:

- Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Berounky - Vyjádření správce toků k projektové dokumentaci stavby č.j.LCR955/002172/2025 ze dne 29.07.2025

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 188 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.

Posouzení stavebního úřadu:

- Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
- Umístění záměru je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (Změna č.2 Územního plánu města Nýřany (nabytí účinnosti dne 08.07.2021)) a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Jedná se o napojení stávající chatové oblasti na vodovodní řad.
- Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1994/21, 1994/22, 2001/9, 2004/7, 2004/8, 2004/10, 2004/12, 2004/13, 2004/14, 2004/19, 2004/23, 2004/25, 2004/26, 2004/33, 2004/34, 2004/39, 2004/40, 2004/41, 2004/42, 2004/44, 2004/63, 2008/5 v katastrálním území Nýřany

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení

- stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
  - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
  - ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
  - ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení. Datum platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka.

Dle § 250 odst.1 písm. f ) stavebního zákona nařídí stavební úřad odstranění stavby, která nebyla dokončena v době platnosti povolení.

(otisk úředního razítka)

Podepsáno dle data v el. podpisu.

Ivana Škardová v.r.  
vedoucí odboru výstavby

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se slevou podle § 9, položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000 Kč, celkem 6500 Kč byl zaplacen dne 22.09.2025.

### **Obdrží:**

#### účastníci (dodejky)

Eva Brožová, Na Sklárně č.p. 1231, 330 23 Nýřany – prostřednictvím zástupce:

Vavříčka projekce s.r.o., IDDS: jqpeiqc

sídlo: Částkova č.p. 689/74, Lobzy, 326 00 Plzeň 26

Město Nýřany, Benešova třída č.p. 295, 330 23 Nýřany

#### účastníci (veřejná vyhláška)

Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Berounky, IDDS: e8jcfns

sídlo: Slovanská alej č.p. 2323/36, Plzeň 2-Slovany, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Libuše Platzová, V Rákosí č.p. 144, Ejpovice, 337 01 Rokycany 1

Dušan Hajžman, Hlavní č.p. 114, Úherce, 330 23 Nýřany

Jan Hajžman, IDDS: 3wm7p9n

místo podnikání: Na Sklárně č.p. 1067, 330 23 Nýřany

Monika Balážová, K Mexiku č.p. 140, Úherce, 330 23 Nýřany

Miloš Fillinger, Osvobozených politických vězňů č.e. 278, 330 23 Nýřany

Milan Toman, Komenského č.p. 1014, 330 23 Nýřany

Miroslava Tomanová, Komenského č.p. 1014, 330 23 Nýřany

VODÁRNA PLZEŇ a.s., IDDS: ktuciif

sídlo: Malostranská č.p. 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň 26

Vodárenská a kanalizační a.s., IDDS: hrpgxrr

sídlo: Nerudova č.p. 982/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Františka Gabrielová, Komenského č.p. 871, 330 23 Nýřany

Zdeněk Rohrsetzer, Hřbitovní č.p. 994, 330 23 Nýřany

Marek Plaček, Osvobozených politických vězňů č.p. 1070, 330 23 Nýřany

Luděk Hora, Havířská č.p. 1128, 330 23 Nýřany

Václav Ouřada, Komenského č.p. 1014, 330 23 Nýřany

Radka Felixová, Republikánská č.p. 915/5, Lobzy, 312 00 Plzeň 12

Roman Onufer, IDDS: 3xikhuw

trvalý pobyt: Manětínská č.p. 1547/77, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Svitlana Onufer, Manětínská č.p. 1547/77, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1994/21, 1994/22, 2001/9, 2004/7, 2004/8, 2004/10, 2004/12, 2004/13,  
2004/14, 2004/19, 2004/23, 2004/25, 2004/26, 2004/33, 2004/34, 2004/39, 2004/40,  
2004/41, 2004/42, 2004/44, 2004/63, 2008/5 v katastrálním území Nýřany

#### dotčené správní úřady

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, Škroupova č.p. 1017/11, 304 66 Plzeň

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

#### na vědomí

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Nýřany se písemnost považuje za doručenu.**

V písemné podobě vyvěšeno dne: .....

V písemné podobě sejmuto dne: .....

V elektronické podobě vyvěšeno dne: .....

V elektronické podobě sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.