


**DIO Chrančovice
místní komunikace
- uzavírka -
- oprava komunikace-**



příloha k č.j.KRPP-54956-2/ČJ-2026-031106 ze dne 15.4.2026



**ZNAČKY
PLZEŇ**




Tel.: +420 734 484 817 - E-mail: m.hana@znacky-plzen.cz - www.znacky-plzen.cz

Vypracoval: Milan Hána	Kontroloval: Bc. Zdeňek Beran	Zakázka: 062/2026	Datum: 8.04.2026
Akce: DIO Chrančovice - uzavírka - oprava komunikace		Zadavatel: Berger Bohemia a.s.	

© copyright 2026 Značky Plzeň s.r.o. Tento dokument, včetně všech příloh, je výhradním duševním vlastnictvím firmy ZNAČKY PLZEŇ s.r.o. Jakékoliv další využití (zejména kopírování, opisování, předávání či prodej) celého dokumentu, jeho částí nebo využití navrhovaného řešení je možné provádět jen s výslovným souhlasem jednatelů firmy ZNAČKY PLZEŇ s.r.o.

Návrh DIO

**SITUAČNÍ ZÁKRES UMÍSTĚNÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
SCHEMA DIO - místní komunikace - Chrančovice**



LEGENDA:

- SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ DOČASNÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ TRVALÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- UZAVŘENÝ ÚSEK
- OBJÍZDNÁ TRASA

Technická zpráva:

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ:

Návrh DIO je zpracován pro dočasnou úprava silničního provozu po dobu opravy místní komunikace.

Dopravně inženýrské opatření (DIO) znázorňuje úplnou uzavírku místní komunikace v obci Chrančovice, kde budou probíhat stavební práce v rámci kompletní opravy komunikace. Stavební práce budou realizovány za úplné uzavírky komunikace s předpokládanou dobou trvání cca 6–8 týdnů, včetně časové rezervy. Po dobu uzavírky bude doprava vedena po objízdné trase po silnicích III/18054, III/2051 (Lištany, Hunčice) a I/20, a to obousměrně. Po dobu realizace nebude dotčena autobusová doprava ani obsluha autobusové zastávky v obci Chrančovice, která zůstane zachována ve své obvyklé trase.

DIO bylo zpracováno podle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Dále přechodné dopravní značení bude rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude umístěno podle zásad TP pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. DZ bude provedeno v reflexní barvě.

Značky musí být umístěny tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich pootočení, spadnutí, nadměrnému znečišťování a nesmí je zakrývat stromy, keře, sloupy apod. Značení bude ponecháno pouze na nezbytně potřebnou dobu. Po dokončení prací bude neprodleně odstraněno.

