


Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Klatovská 200a Plzeň
adresa pro doručování: Škroupova 1017/11, 301 00 Plzeň
ODBOR DOPRAVY

VÁŠ DOPIS ZN: - /e-mail: 
ZE DNE: 4.3.2024
VYŘIZUJE: Pavla Fronková
TEL.: 377 611 118
FAX: 377 611 119
E-MAIL: Pavla.Fronkova@nyrany.cz
PODEPISUJE:
FUNKCE:
NAŠE ČJ.: OD-Fro/8500/2024
DATUM: 13.3.2024
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:


TP: 

adresa pro doručování:



Sdělení k žádosti „o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění“
pro žadatele - viz podatel/adresát

Městský úřad Nýřany, odbor dopravy (MÚ Nýřany, OD), jako silniční správní úřad/orgán (SSÚ/SSO) ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP Nýřany), příslušný podle ust. § 40 odst. 1 a 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (PK, ZPK), v platném znění, speciální stavební úřad podle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, SZ), v platném znění, a povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,






v řízení o žádosti podané ze dne 4.3.2024 prostřednictvím elektronické komunikace žadatele, avšak bez zaručeného elektronického podpisu *nebo doplnění jeho originálu* -podáním e-mailovou poštou na podatelnu nadepsaného úřadu, ve smyslu ust. § 13 odst.1 cit. zák. č.106/1999 Sb., ve věci:

„zpřístupnění následujících informací:

- 1. zda se silničně správní úřad z moci úřední zabýval podezřením na spáchání přestupku podle §42a zákona 13/1997 o pozemních komunikacích v příloze popsáném případě*-viz pozn., který podle rozdělovníku byl MĚÚ Nýřany oznámen*
Na pozemku – komunikace byl postaven v roce 2019 plot, který zde stále stojí.
Uvedené se zdá být nebezpečnější než postavení stanu na chodníku.“

- pozn. - další body neuvedeny,

- k pozn.*- přiloženo **Rozhodnutí SÚ MÚ Třemošná čj.: MUTE-3201/2023/STO/HŠk ze dne 28.8.2023, o odstranění stavby:**

„Oplocení, ulice V Luhu, Zruč-Senec, na pozemku parc. č. 406/6 v k.ú. Senec u Plzně, vlastníkem pozemku je Obec Zruč-Senec, IČ: 00258563, Plzeňská 100, 330 08 - viz LV 10001, je provedeno bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, umístěno na části veřejného prostoru ulice V Luhu a tato část pozemku byla připlocena a nyní přináleží k pozemku p.č.  v k.ú. Senec u Plzně (u RD čp. , jehož vlastníkem je:  a  - viz 

k požadovaným relevantním informacím zdejší SSO jako povinný subjekt, ve smyslu ust. §§ 4, 4a, 4b a 14, příp.16a cit. zák. č. 106/1999 Sb., **sděluje:**

- zdejší silniční správní úřad nebyl obeslán v předmětné věci, zjevně nebyl mezi dotčenými orgány, ani neměl důvod se zabývat shora uvedenou věcí z moci úřední s podezřením na spáchání přestupku podle §42a cit. ZPK - odůvodnění:

- z hlediska silničního hospodářství a ochrany právem chráněných veřejných zájmů ve smyslu cit. ZPK, a na základě vlastního zjištění, kontrolní činnosti a místní znalosti, sděluje:
- *stavba oplocení* není dopravní stavbou PK, ani její součástí nebo příslušenstvím ve smyslu ZPK – došlo k porušení povinnosti podle stavebního zákona na úseku pozemních staveb, nikoliv dopravních staveb, tedy plně v kompetenci/působnosti stavebního úřadu vydávajícího shora uvedené *Rozhodnutí*, do kterého nenáleží zdejšímu SSÚ jakkoliv zasahovat, včetně výsledku řízení resp. výkonu rozhodnutí
- ve svém přilehlém okolí *stavba oplocení* zjevně netvoří překážku v provozu na PK ani nebrání v dopravní obsluze žádné nemovitosti
- plocha/část deklarovaného *připloceného pozemku* zjevně nezasahuje do ploch/území s nezbytně nutnou komunikační potřebou, a to ani po roce 2019, resp. od roku 2019, co *stavba oplocení* stojí/byla realizována, jak uvádí sám podatel
- není zřejmé, v čem konkrétně spatřuje žadatel ono „*nebezpečí*“ nebo čeho se chce domoci, když „*uvedené se zdá být nebezpečnější než postavení stanu na chodníku*“ -
- případné propojení ulic V Luhu a Ke Březí *dopravní stavbou nové komunikace* v místě kolem (*pouhých*) dvou RD čp. 461 a 462, které mají každý samostatné připojení/sjezd na PK z jiné ulice, ani nemůže být v současnosti relevantním požadavkem, a to minimálně od doby realizace energetického veřejně prospěšného zařízení-TS (*transformační stanice, podle označení v územním plánu-ÚP TS10, na posílení-zasítování další lokality*), umístěného právě do pozemku p.č. 406/6 v těsné blízkosti křížení obou ulic (*u RD čp. 462*), v ploše vedené v KN jako ostatní plocha/ostatní komunikace, a vedle kterého tak nejsou a bez nákladné přeložky TS/vedení ani nebudou nikdy zajištěny potřebné šířkové parametry na zřízení odpovídající PK pro dané účely; možnost přístupové stezky, cesty, pěšiny, případně chodníku, tím samozřejmě není dotčena (*její využívání je v terénu zřejmé*).

Podle ust. § 17 cit. zák. č.106/1999 Sb. je povinný subjekt oprávněn v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu v souladu s vnitřní směrnicí Města Nýřany - v daném případě se nepožaduje.

Pavla F r o ň k o v á
silniční správní orgán MÚ Nýřany

otisk úředního razítka

MÚ Nýřany, OD, tímto vyhověl žadateli v plném rozsahu uvedené žádosti.

Toto sdělení je rovněž záznamem ve smyslu vnitřní směrnice povinného subjektu pro účely ust. § 18 cit.zák.č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno dne: **Sejmuto dne:**

(*podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu; vyvěšení dokumentu na úřední desce včetně způsobem umožňujícím dálkový přístup, minimálně po dobu 15 dnů na obou úředních deskách-ÚD, fyzická a elektronická; následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu OD*)

Na vědomí a k vyvěšení na obou ÚD povinného subjektu: MÚ Nýřany, vedoucí prac. Plzeň, Škroupova 1017/11, 301 00