

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká 39, Plzeň 304 66  
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYŘIZUJE: Bc. M. Horká  
SPIS ZN.: MUNY/690/2023/OŽP-Hor  
Č.J.: OŽP-Hor/12298/2023  
TEL.: 377 168 025  
FAX: 377 168 002  
E-MAIL: michaela.horka@nyrany.cz  
PODEPISUJE: Ing. Petr Hauer  
FUNKCE: vedoucí odboru ŽP  
DATUM: 19. 4. 2023



Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 5. 2023  
Městský úřad Nýřany  
Odbor životního prostředí  
dne 12. 6. 2023 podpis

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném společném řízení, žadateli, který je hlavním účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

### v y d á v á

#### I. povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru

podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona z vrtané studny umístěné na pozemku p. č. dle KN 1898/24 v k. ú. Třemošná (druh pozemku zahrada), hydrogeologický rajon č. 5110 – Plzeňská pánev, č.h.p. 1-10-01-0560-0-00 v tomto rozsahu:

Průměrný povolený odběr	0,006 l/s
Maximální povolený odběr	0,5 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	15 m <sup>3</sup> /měsíc
Roční povolený odběr	120 m <sup>3</sup> /rok
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	6

#### Údaje o povoleném odběru podzemní vody:

Kód původu odebírané vody	06 podzemní vody mělkého oběhu
Kód užití vody	16 ostatní
Typ odběrného objektu	9 vrt

Odběr je řízen manipulačním nebo jímacím řádem	ne
Kategorie upravitelnosti zdroje vody	01 A1
K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje	ne

Účel povoleného odběru podzemní vody	údržba pozemku
Doba povoleného odběru podzemní vody	do 31. 12. 2033

Povolení odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě jejího odběru.

TELEFON  
377 168 011

FAX  
377 168 002

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
Komerční banka Plzeň  
výdajový účet: 27-9186490247/0100  
příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO  
00 258 199

E-MAIL: podatelna@nyrany.cz

## II. dodatečné stavební povolení

podle § 129 odst. 3 stavebního zákona stavby vodního díla – vrtané studny na p. p. č. 1898/24 v k. ú. Třemošná bez napojení na nemovitost, napojení provedeno do výtokových kohoutů na pozemku p. č. dle KN 1898/24, 1898/35 v k. ú. Třemošná (druh pozemku zahrada).

Údaje o dodatečně povolené stavbě vodního díla:

Počet vrtaných studní	1
Celková hloubka studny	32 m
Druh studny	vrtaná
Účel užití vodního díla	05 podzemní voda
Materiál pláště studny	výstroj o průměru 110 mm, manipulační šachta-
	zhlaví vrtu PVC o vnitřním průměru 940 mm, šachtice ukončena vstupním průřezem o průměru 600
	mm a výšce průřezu 300 mm, opatřena odnímatelným poklopem
Orientační určení polohy vodního díla:	Y 819556 X 1060945

Vrtaná studna na p. p. č. 1898/24 v k. ú. Třemošná je umístěna v osové vzdálenosti cca 24,5 m od severní hranice s p. p. č. 1898/35 a cca 19,2 m od východní hranice s p. p. č. 2252/9 v k. ú. Třemošná.

Užívání vodní dílo vrtané studny, potrubí k výtokovým kohoutům nepodléhá ustanovení § 119, § 122 (kolaudační souhlas) a 122a (kolaudační řízení) stavebního zákona, tzn., že stavba může být užívána po jejím dokončení v souladu s ověřenou projektovou dokumentací.

### O d ů v o d n ě n í:

Městskému úřadu Nýřany, odboru životního prostředí byla dne 7. 12. 2022 žádost o dodatečné povolení vrtané studny na p. p. č. 1898/24 v k. ú. Třemošná, bez napojení na nemovitost, napojení provedeno do výtokových kohoutů na pozemku p. č. dle KN 1898/24, 1898/35 v k. ú. Třemošná (druh pozemku zahrada) a povolení k odběru podzemních vod dle § 8 odst. 1, písm. b) bodu 1. vodního zákona, doložená podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, kterou podal [REDAKCE]

Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí oznámil dne 21. 2. 2023 č. j. OŽP-Hor/5962/2023/2022 zahájení řízení o odstranění stavby podle ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona a stanovil lhůtu pro podání námitek do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení. Současně upozornil, že dle téhož paragrafu stavebního zákona je možno požádat ve lhůtě 30 dnů od zahájeného řízení o dodatečné povolení stavby. Žadatel přeloží podklady předepsané k žádosti o stavební povolení (vydání společného územního a stavebního řízení). Stavbu lze dodatečně povolit, pokud stavebník prokáže, že

- stavba není umístěna v rozporu a cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
- není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
- není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Žádné námítky od účastníka řízení vodoprávní úřad neobdržel.

Vodoprávní úřad stavbu ohledal na místě dne 9. 8. 2022 při vodoprávním dozoru, kde zjistil, že předmětná stavba je již dokončena.

Bylo zjištěno, že stavba je provedena v souladu s technickými požadavky pro vodní díla.

Dne 22. 2. 2023 rozhodl Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí svým usnesením č. j. OŽP-Hor/6042/2023 o přerušení vodoprávního řízení ve věci odstranění stavby uvedeného vodního díla, a to na dobu nezbytně nutnou k vyřízení žádosti o dodatečné povolení stavby.

Dne 28. 2. 2023, č. j. OŽP-Hor/6088/2023 bylo účastníkům řízení oznámeno zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání dodatečného povolení stavby vodního díla. Zároveň byla v oznámení stanovena lhůta pro uplatnění námitek nejpozději v termínu **do 15 dnů** po obdržení tohoto oznámení k odboru životního prostředí Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené správní orgány.

Vodoprávní úřad dále oznámil, že po lhůtě k uplatnění námitek budou shromážděny všechny podklady potřebné pro vydání rozhodnutí ve věci podle § 36 odst. 3 správního řádu, a dává možnost účastníkům vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí do 5 dnů po lhůtě k uplatnění námitek, popřípadě navrhnout jejich doplnění; mohou nahlédnout do příslušného spisu v kanceláři zdejšího speciálního stavebního úřadu, tj. odboru životního prostředí Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, Americká 39, Plzeň.

V uvedeném termínu nebyly k požadovanému dodatečnému povolení stavby vodního díla a k nakládání s vodami vzneseny ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů žádné další námítky a ani závazná stanoviska, která by bránila vydání požadovaného povolení.

Žadatel předložil projektovou dokumentaci stavby, kterou zpracoval v 08/2022 Ing. Václav Chvátal – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí vypracovala v 08/2022 RNDr. Josef Krupař-držitel odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie, geologické práce-sanace.

V posudku je uvedeno, že vzhledem k nepřítomnosti stávajících vodních zdrojů v blízkém okolí lze prakticky vyloučit, při plánovaném odběru vody, možnost vzájemného ovlivnění studní. Plánovaný vodní zdroj nevyvolá vůči svému okolí žádný střet zájmů spojený s prokazatelným poklesem hladiny podzemní vody při dané lokalizaci vodního zdroje, a předpokladu dodržení stanovených podmínek odběru. Dosah vlivu nového zdroje byl za uvedených podmínek vyčíslen cca 7 m.

Požadovaný odběr pro údržbu pozemku vodou je: prům.  $0,006 \text{ l.s}^{-1}$ , max.  $0,5 \text{ l.s}^{-1}$ , max.  $15 \text{ m}^3 \cdot \text{měs}^{-1}$ ,  $120 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$ .

Vodním dílem je stavba vrtané studny bez napojení na nemovitost, (potrubí provedeno z vodního zdroje do výtokových kohoutů umístěných na p. p. č. 1898/24 a 1898/35 v k. ú. Třemošná) umístěné na pozemku č. dle KN 1898/24 v k. ú. Třemošná, v osové vzdálenosti cca 24,5 m od severní hranice s p. p. č. 1898/35 a cca 19,2 m od východní hranice s p. p. č. 2252/9 v k. ú. Třemošná, Uvedené vodní dílo bude sloužit pro údržbu pozemku.

Vrtaná studna o hloubce 32 m, vrtný průměr 140 mm, průměr výstroje o průměru 110 mm, manipulační šachta-zhlaví vrtu PVC o vnitřním průměru 940 mm, šachtice ukončena vstupním průřezem o průměru 600 mm a výšce průřezu 300 mm, opatřena odnímatelným poklopem.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Doba povoleného odběru podzemních vod za účelem údržby pozemku užitkovou vodou v k. ú. Třemošná, je stanovena do 31. 12. 2033 z důvodu odběru podzemních vod realizovaného za účelem jiným, než je zásobování obyvatelstva vodou (ust. § 29 vodního zákona), což je případ záměru [REDAKCE]

K dodatečnému povolení stavby vodního díla obdržel vodoprávní úřad tato závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření a souhlasy:

1. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, stanovisko ze dne 6. 9. 2022, zn.: PVL-62764/2022/ChrPVL-13188/2022/SP.
3. Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 6. 12. 2022, č. j.: OŽP-GRE/37782/2022.
4. Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování, vyjádření k dodatečnému povolení stavby, ze dne 15. 11. 2022, č. j.: OÚP-Rud/35823/2022.
5. České prohlášení o zhotoviteli stavby.

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Nýřany, odboru životního prostředí, pracoviště Plzeň, Americká 39, Plzeň. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



*otisk úředního razítka*

**Ing. Petr Hauer**

**vedoucí odboru životního prostředí**

Příloha:

ověřená dokumentace stavby bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

#### **Doručí se:**

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

účastníci řízení s postavením účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu o umístění stavby, o povolení k odběru podzemní vody:  
město Třemošná

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu o umístění stavby, o povolení stavby:  
město Třemošná

Dotčené orgány (doporučeně s dodejkou):

Městský úřad Nýřany, odbor životního prostředí  
Obvodní báňský úřad, Hřímálého 11, 301 00 Plzeň

Ostatní:

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, Plzeň

Správní poplatek vyměřen ve výši 600,- Kč podle sazebníku poplatků položka č. 18 odst. 1 písm. g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích